

Beschlussvorlage

BV-25-2023-053

öffentlich

Festsetzung der Aufnahmekapazität für die Grundschule Röbel/Müritz und für den Schulcampus Röbel/Müritz

<i>Organisationseinheit:</i> Stabstelle Personal/ allgem. Verwaltung	<i>Datum</i> 24.10.2023
<i>Bearbeiter:</i> Annett Schulz	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Kulturausschuss Röbel/Müritz (Vorberatung)	06.11.2023	Ö
Hauptausschuss Röbel/Müritz (Vorberatung)	27.11.2023	N
Stadtvertretung Röbel/Müritz (Entscheidung)	12.12.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt, die Aufnahmekapazität für die Grundschule Röbel/Müritz auf insgesamt maximal 325 Schüler in 15 Klassen, in der Eingangsklasse 1 maximal 82 Schüler festzusetzen und für den Schulcampus Röbel/Müritz auf insgesamt maximal 800 Schüler in 33 Klassen in der Eingangsklasse 5 maximal 90 Schüler in 4 Klassen befristet für 3 Jahre beginnend mit dem Schuljahr 2024/2025 festzusetzen. Um das zu erreichen, ist die Aufnahmekapazität für die nächsten 3 Jahre beginnend mit dem Schuljahr 2024/2025 in der Eingangsklasse 6 mit maximal 90 Schülern in 4 Klassen zu festzusetzen.

Sachverhalt

Laut Verordnung zur Festsetzung der Aufnahmekapazität an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen (Schulkapazitätsverordnung – SchulKapVO M-V) vom 27. Mai 2021 legt der Schulträger fest, welche Räume zu schulischen Zwecken für die jeweilige Schule genutzt werden sowie die Aufnahmekapazität für die Eingangsklasse und für alle Jahrgangsstufen insgesamt.

Für die Grundschule Röbel/Müritz stehen 15 Klassenräume und weitere 6 Räume sowie eine Aula und eine Turnhalle und für den Schulcampus 33 Klassenräume, weitere 13 Räume sowie die Aula des alten Schulhauses, eine 3-Feld-Sporthalle und der Konferenzraum des NAWI-Hauses zur Verfügung. Zur Zeit werden am Schulcampus 820 Schüler in 36 Klassen beschult. Für den Schulcampus bedeutet das eine Überlastung, die abgebaut werden muss.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen	☒ Nein	☐ Ja
Im Haushalt vorgesehen?	☐ Nein	☐ Ja, Produktkonto

		
Ertrag/Einzahlung in €		☐ Überplanmäßige Ausgabe
Aufwand/Auszahlung in €		☐ Außerplanmäßige Ausgabe

Anlage/n

1	Aufnahmekapazität SCR 3 (öffentlich)
---	--------------------------------------

Darstellung der Kapazität lt. Kapazitätsverordnung - SchulKapVO M-V

Schulcampus Röbel, Verbundene Regionale Schule und Gymnasium

Stand Okt. 2023

Schulgebäude, Am Gotthunskamp 13

Raum	Nr.	Größe	Anz. d. Schüler (1,9 qm/Kind) § 3 (3) o.g. VO	Anz. Raum	
Klassenraum	407	49,00 qm	25	1	1
Klassenraum	406	49,00 qm	25	1	1
Klassenraum	405	49,00 qm	25	1	1
Klassenraum	403	49,00 qm	25	1	1
Klassenraum	402	49,00 qm	25	1	1
Klassenraum	401	49,00 qm	25	1	1
Klassenraum	307	49,00 qm	25	1	1
Klassenraum	306	49,00 qm	25	1	1
Klassenraum	305	49,00 qm	25	1	1
Klassenraum	301	49,00 qm	25	1	1
Klassenraum	206	32,00 qm		0,5	0,5
Klassenraum	207	49,00 qm	25	1	1
Klassenraum	201	49,00 qm	25	1	1
Klassenraum	203	32,00 qm		0,5	0,5
Klassenraum	303	36,00 qm		0,5	0,5
Klassenraum	107	49,00 qm	25	1	1
Klassenraum	101	49,00 qm	25	1	1
Klassenraum	A 1.2	52,00 qm	25	1	1
Klassenraum	A 1.3	60,00 qm	25	1	1
Klassenraum	A1.4	41,00 qm	21	1	1
gesamt			421	18,5	18,5

Fachräume

Geografie	312	72,00 qm		30	1
Klassenraum ehem. Cl	309	72,00 qm		30	1
Klassenraum ehem. Bi	314	72,00 qm		30	1
Werkenraum	7	49,00 qm			
Zeichenraum	212	72,00 qm		15	0,5
Naturwissensch.	302	49,00 qm		15	0,5
AWT-Raum	110	72,00 qm		15	0,5
Mathematikraum	310	72,00 qm		30	1
Deutschraum	210	72,00 qm		30	1
Musikraum	214	72,00 qm		30	1
Hauswirtschaftsraum	8	65,00 qm			
Computerkabinett	205	32,00 qu			
Computerkabinett	112	52,00 qm		14	0,5
Computerkabinett	114	72,00 qm		14	0,5
gesamt:				253	8,5

Zusätzliche Räume:

Schulclub	001 u. 002	98 qm
Aula		205 qm
Mensa		122,50 qm

Schulgebäude, Bahnhofstraße 34

Klassenraum	40 qm		21	1
Klassenraum	40 qm		21	1
Klassenraum	40 qm		21	1
Klassenraum	40 qm		21	1
Klassenraum	45 qm		21	1
Klassenraum	46 qm		21	1
Gesamt:			126	6

Zusätzliche Räume				
Naturwissenschaftl. Raum	46 qm			
Archiv	40 qm		0	
Aula	127 qm		0	
			0	

NAWI-Haus, Am Gotthunskamp

Fachräume

Physik 1	84,9 qm	
Physik 2	77,08 qm	
Vorber. Physik	55,46	
Chemie 1	88,62	
Chemie 2	88,36	
Vorber. Chemie	51,81	
Biologie 1	82,27	
Biologie 2	82,27	
Vorber. Biologie	56,48	

Mehrzweckraum	106,43
---------------	--------

Kapazität lt SchulKapVO:

800 Schüler in 33 Klassen

Eingangsklasse 5 = 4 Klassen und 90 Schüler zunächst befristet für 3 Jahre beginnend mit Schuljahr 2024/2025

=====

Raumbuch: Schulcampus Röbel, Verbundene Regionale Schule und Gymnasium

Standort: **Gotthunskamp**

Etage Nr.	Raum Nr.	derzeitige Nutzung	Größe in qm	Kapazitätsberechnung
Keller	1	Schulclub	47,95	z. Zt. DAZ
	2	Schulclub	48,64	
	003 A	Sozialarbeiter	16,44	
	3	Reinigung	16,50	
	4	Bibliothek	33,44	
	5	Archiv/Werken	33,50	
	6	Werken / Vorbereitung	12,93	
	7	Werken	47,46	
	8	Hauswirtschaft	52,70	
	9	Behinderten-WC	5,20	
	10	Hausmeister	35,80	
	010 A	Heizung	21,70	
	010 B	Elektro	11,60	
	11	Lager Reinigung	17,70	
	12	Kopierraum	5,70	
	13	Lehrerzimmer	112,00	
		Flur, Hauptgebäude	45,18	
		Flur, 3. BA		
		Aula	208,30	
Erdgeschoss	101	Klassenraum	47,10	x
	102	Klassenraum	30,08	
	103	erweiterte Schulleitung	31,50	
	104	Stellv. Schulleiter	19,67	jetzt Schulleiter
	105	Sekretariat	22,41	
	106	Schulleiter	20,16	jetzt Stellvertreter
	107	Klassenraum	48,72	
	108	WC Jungen	34,21	
	109	WC Mädchen	34,03	
	110	Klassenraum / AWT	72,70	
	111	Archiv	8,60	
	112	Informatik	72,52	
	113	Technikraum	11,30	

	114	Informatik	50,24	
	114 A	Serverraum		
		Flur Hauptgebäude	97,34	
		Flur 3. BA	49,74	
1. OG	201	Klassenraum	48,40	
	202 A	Vorber. Sprachen	13,99	
	202 B	Vorber. Sprachen	15,07	
	203	Klassenraum	31,65	
	204	Vorber. Sozi.	11,86	
	205	Computer 3	31,43	
	206	Klassenraum	31,99	
	207	Klassenraum	48,66	
	208	WC Jungen	34,03	
	209	WC Mädchen	34,03	
	210	Klassenraum	70,44	
	211	Vorber. Kunst	13,22	
	212	Kunstraum	71,19	
	213	Vorber. Musik	11,01	
	214	Musikraum	71,79	
		Flur Hauptgebäude	78,61	
		Flur 3. BA	77,82	
2. OG	301	Klassenraum	48,29	
	302	NAWI-Raum	48,47	
	303	Vorber. NAWI	36,20	
	304	Vorber. Geo	13,19	
	305	Klassenraum	48,76	
	306	Klassenraum	48,40	
	307	Klassenraum	48,47	
	308	Vorber. Chemie	13,14	
	309	Klassenraum ehem. Chemie	72,38	
	310	Klassenraum	70,75	
	311 A	Vorber. Physik	13,56	
	311 B	Vorber. Physik	7,80	
	312	Geographie	72,04	
	314 A	Vorber. Biologie	4,82	
	314 B	Vorber. Biologie	13,40	
	314	Klassenraum ehem. Biologie	72,57	

		Flur Hauptgebäude	59,00	
		Flur 3. BA	28,13	
3. OG	401	Klassenraum	48,46	
	402	Klassenraum	48,84	
	403	Klassenraum	48,68	
	404	Vorber. Geschichte	11,33	
	405	Klassenraum	48,80	
	406	Klassenraum	48,63	
	407	Klassenraum	48,33	
		Flur Hauptgebäude	16,50	
EG Anbau	A 0.1	Beratungsr.	22,18	
	A 0.2	Mensa	122,50	
	A 0.3	Essenausgabe		
OG Anbau	A 1.1	Beratungsr.	25,16	Konzert/Klassenraum
	A 1.2	Klassenraum	51,61	
	A 1.3	Klassenraum	60,06	
	A 1.4	Klassenraum	41,30	
	A 1.5	Vorber.	22,70	

Standort: **Bahnhofstr. 34**

EG	0.1	Klassenraum	39,40	
	0.2	Klassenraum	39,40	
	0.6	Nawi-Raum	46,28	
	0.3	Klassenraum	42	
		Nawi-Abstellraum	8,27	
		Archiv	43,86	
		Büro	16,80	
OG	1.1	Klassenraum	39,40	
		Lehrerzimmer	15,37	

		Aula	117,90	
	1.2	Klassenraum	39,40	
	1.4	Klassenraum	35,77	
				7 Klassenraume

Standort:

Gotthunskamp NAWI-Haus

Chemie 1	88,62
Chemie 2	88,36
Vorber. Chemie	51,81
Biologie 1	82,27
Biologie 2	82,27
Vorbere. Biologie	56,48
Physik 1	82,27
Physik 2	82,27
Vorber. Physik	55,46
Mehrzweckraum	106,43

Raumbedarf SCR

lt. Schulbaurichtlinie

gültig bis 1997

Standort Gotthunskamp u. Bahnhofstr.

<u>Raumbezeichnung</u>	Kl. 5 - 10 <u>4zügig RS</u> 24 Klassen	Kl. 5 - 13 <u>4zügig Gymn.</u> 36 Klassen	Kl. 5 - 12 <u>vorhandene Räume</u> Ist: 30 Klassen
------------------------	--	---	--

Klassenraum	24	24	25 + 3	Rückbau alte Fachkabinette inkl. 2 Nawi-Räume nur Strom Aula je Schulgebäude
Raum	8	8	10	
Gruppenräume	4	12	2	
Physik	2	3	2	
Chemie	1	2	2	
Biologie	2	3	2	
Werkenraum	1	0	1	
AWT	1	0	1	
Textiles Gestalten	1	0	0	
Zeichenraum	1	1	1	
Musikraum	1	1	1	
Lehrküche	1	0	1	
Computer/Sprachen	1	1	3	
Lichtbildraum	0	1	0	
Gesamt:	48	56	54	

Bahnhofstr. 34	5 Klassenräume 2 sonst. Räume 1 Aula
----------------	--